

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu

743-2018-00004152

Mã số kết quả

AR-18-VD-006283-01 / EUVNHC-00031626



Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sức Khỏe Việt

Lô M3, Đường E, Khu Công Nghiệp Cát Lái (Cụm 2)
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tên mẫu:

Cháo yến thịt bằm bí đỏ Bibinest

Tình trạng mẫu:

Thành phẩm

Ngày nhận mẫu :

17/01/2018

Ngày bắt đầu phân tích :

17/01/2018

Ngày hoàn thành phân tích :

24/01/2018

Mã số PO của khách hàng :

WND718010223

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD015 VD (a)(d)(f) Retinol	µg/100 g	AOAC 992.06 mod	4180
2	VD563 VD Vitamin D₃	µg/100 g	Phương pháp nội bộ (EHC-TP1-143)	5,08
3	VD128 VD (a) Canxi (Ca)	mg/kg	Phương pháp nội bộ (EHC-TP2-010)	645
4	VD279 VD (a) Natri (Na)	mg/kg	AOAC 969.23	22300

Ký tên



Nguyễn Phương Phi
Giám Đốc Sản Xuất



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Phương Phi 02/02/2018

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách. Trong trường hợp cần cung cấp một kết luận về tính phù hợp hay không phù hợp của kết quả, độ không đảm bảo đo của kết quả sẽ được cộng thêm hoặc trừ bớt để cho kết quả phân tích có thể được so sánh với các giới hạn quy định hoặc chuẩn mực. Việc này sẽ không áp dụng cho các quy chuẩn có sẵn độ không đảm bảo đo của riêng chúng.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu. Các phương pháp phân tích được xác định bởi 2 ký tự VD được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sac Ky Hai Dang (Ho Chi Minh). (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005 VILAS 238. (d) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Animal Feed Testings Lab Certificate. (f) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo Ministry of Health Food Safety Lab Certificate